

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Sn. Adem BAŞTÜRK Başkanlığında 09.08.2012 gün ve saat 15.00'da gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

- İLGİ:** a) Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi
b) 04.11.2010 tarih ve 2010/8-10-A2 Sayılı UKOME Kararı
c) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 20.07.2012 tarih ve 2655 sayılı yazısı.

TEKLİF: Taksi Durak Yeri talepleri teklifi "Yeni Sahra Mahallesi Yeni Sahra Köprülü Kavşağı Optimum A.V.M. Önü Kadıköy / İSTANBUL"

TOPU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU:

İlgi (c) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporunda;
"İlgi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 25.06.2009 tarih ve 2009/3-13 sayılı kararı ile "Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi" kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesinde belirtilen müracaat usul ve esaslarına uygun olarak Taksi Durak Yerleri ile ilgili yapılan müracaatlar Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilerek taleplere ilişkin olarak ilgili kurumlarında görüşleri alınmak suretiyle UKOME gündemine taşınması çalışmaları devam etmektedir.

25.06.2009 tarih ve 2009/3-13 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesinde belirtilen müracaat usul ve esasları çerçevesinde ilgili kurumlardan da uygunluk görüş yazıları alınmak suretiyle Umuma Açık Taksi duraklarının oluşturulması ve bu çerçevede müşteri memnuniyetinin artırılması ve trafikte yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılacağı hedeflenmiştir.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ilgi yönerge çerçevesinde müracaat usul ve esaslarına uygun olarak müracaatı yapılan ve ilgili kurumlardan uygunluk görüşleri alınan "Yeni Sahra Mahallesi Yeni Sahra Köprülü Kavşağı Optimum A.V.M. Önü Kadıköy / İSTANBUL" adresinde ekli krokide gösterilen alanın Umuma Açık Taksi Durak Yeri olarak düzenlenmesi, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi çerçevesinde belirlenmesi için UKOME gündeminde görüşülmesi" teklif edilmektedir.

UKOME'NİN KARARI: Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ilgi yönerge çerçevesinde müracaat usul ve esaslarına uygun olarak müracaatı yapılan ve ilgili kurumlardan uygunluk görüşleri alınan "Yeni Sahra Mahallesi Yeni Sahra Köprülü Kavşağı Optimum A.V.M. Önü Kadıköy / İSTANBUL" adresinde ekli krokide gösterilen alanın Umuma Açık Taksi Durak Yeri olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

Başkan
Adem BAŞTÜRK
Genel Sekreter

Üye
Muzaffer HACIMUSTAFAOĞLU
Genel Sekreter Yrd.

Üye
Yakup DEMİRHAN
Ulaşım Daire Başkanı

Üye
Haluk TUNIK
İst.Emn.Mdl.Tem.

Üye
Necdet TÜRKMEN
MSB İst. Jm. Em. Bşk.
CBşk.Tem.

Üye
Cemal SOLAK
İlhan.Kom.Tem.

Üye
Hüseyin SİNAN
Sahil Gv.Kom.Tem.

Üye
Ali KARAASLAN
1.Hukuk Mvş.

Üye
Abdulrahman UCAK
Fen.İst.Ön. Bşk.

Üye
Nurdan APAYDIN
TCK Gen Mdl.Tem.

Üye
Muhbir SALT
Ulş.Dnz.Hbr.Bakanlığı
İst. Liman Bşk.İlg. Tem.

Üye
Levent ÜNÜVAR
DHMİ Gen.Mdl.Tem.

Üye
Mehmet Rahmi GÜL
TCDD 1.Bölge.Mdl.Tem.

Üye
Veli ATILGAN
Ulş.Dnz.Hbr.Bakanlığı
1.Bölge Müdürlüğü

Üye
Sırac KARAYAZ
DLH Gen. Mdl.Tem.

Üye
Mürmin KAHVECI
İETT Gen.Mdl.Tem.

Üye
Süleyman GENÇ
İst. Şehir Hatları Tur. A.Ş.

Üye
Ömer YILDIZ
İst.Ulş.A.Ş. Gen.Mdl.

Üye
Ali KARAIŞMAİLOĞLU
Ulaşım Koord.Md.

Üye
Mustafa EROL
Top.Ulş.Hiz.Md.

Üye

Kadıköy Beld. Tem.
KATILMADI.

PARKOMATLI PARKYERİ BİLGİLERİ

KONUM BİLGİLERİ		KADIKÖY İLÇESİ	
Caddeler/Sokak		YENİ SAHRA KÖPRÜLÜ KAVŞ	
İŞLETİM BİLGİLERİ		OPTİMUM AVM ÖNÜ TAKSİ DURAGI	
İşletmeye veren kurum :			
PARKYERİ ARAÇ KAPASİTESİ : 6 ARAÇ			
Parklama şekli ve sayısı: 5			
Paralel		30°	45°
5			90
Parkyeri kapasitesi ve doluluk oranı :			
Çalışma saatleri			
ÜCRETLENDİRME			
1 saat		2 saat	5 saat
Sokak		1 günlük	
YOLUN ÖZELLİKLERİ			
Yol Tipi x Serit sayısı :		Anaarter, Çift şerit	
Genişliği :		7-8 m	
Filili cep durumu :			
PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER			
Proje Aşaması:			
Ukome Kararı		Tarih	Sayı
İl Trafik Komisyonu Kararı		Tarih	Sayı

N = Birim park adedi
L = Yol kenar uzunluğu
Ölçüler m'dir.

TSE STANDARTLARINA GÖRE:

Yola Paralel araçlar için N = L/6.7
Yola 30 derece açılı araçlar için N = L-0,9/5
Yola 45 derece açılı araçlar için N = L-2/3,2
Yola 60 derece açılı araçlar için N = L-2/3
Yola dik araçlar için N = L/2,6

İLGİLİ MÜDÜRLÜK

ETÜT VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Çizen	Adem Erenler	İmza
Proje ve Uygulama Personeli		
Kontrol eden	Abduselamselam Yaşar	İmza
Etüt ve Planlama Şefi		

Handwritten signature and date: 20.05.2019

